

# MOZKOVÁ MRTVICE - PRACOVNÍ LIST

## 1. RIZIKOVÉ FAKTORY



Vyhledej v osmisměrce rizikové faktory vzniku mozkové mrtvice. Slovní spojení ti pomůžou.

V T H C Ý N Č U T  
 E Y H F H R L Í É  
 K O V C D O R N V  
 K O L Á H T A V O  
 S L U O Ž E L E B  
 E N K Ř C E I R Y  
 H L E D E T N K H  
 A C R W T N O É O  
 A S H P E G Í I P

NEDOSTATEK \_\_\_\_\_ AKTIVITY  
 NADMĚRNÉ PITÍ \_\_\_\_\_  
 KONZUMACE \_\_\_\_\_ A SLANÝCH JÍDEL  
 NEDOSTATEK \_\_\_\_\_ STRAVY  
 VYSOKÝ \_\_\_\_\_ TLAK  
 ONEMOCNĚNÍ \_\_\_\_\_ (např. FIBRILACE SÍNÍ)  
 \_\_\_\_\_ CIGARET

## 2. PŘÍZNAKY

Spoj fotografie s příznaky mozkové mrtvice.



**A) DVOJITÉ, ROZMAZANÉ VIDĚNÍ,  
 VÝPADEK ZORNÉHO POLE Z JEDNÉ  
 STRANY**

**B) POKLES ÚSTNÍHO KOUTKU**

**C) JEDNOSTRANNÉ OSLABENÍ,  
 NEBO NEHYBNOST RUKY/NOHY**


**D) POTÍŽE S MLUVENÍM**

## MOZKOVÁ MRTVICE - PRACOVNÍ LIST


### 3. METODA FAST

Spoj správný obrázek se správným anglickým slovem odpovídajícím popisu chování.


<b>Face</b> obličej	<b>Arm</b> paže	<b>Speech</b> řeč	<b>Time</b> čas
------------------------	--------------------	----------------------	--------------------




- Když má postižený zvednout obě ruce do předpažení, jedna ruka ihned klesne



- Postižený není schopen zopakovat srozumitelně jednoduchou větu.




- Volání Zdravotnické záchranné služby.




- Když se postižený usměje, je vidět pokles ústního koutku nebo očního víčka.

### 4. CO JE TYPICKÉ PRO MOZKOVOU MRTVICI?


Vybarvi obrázek se správnou odpovědí.



Postupný začátek



Náhlý začátek



Výskyt potíží ve vlnách

# MOZKOVÁ MRTVICE - PRACOVNÍ LIST

## 5. KDO MÁ PRAVDU?

Do políčka pod tímto textem napiš jméno postavy, která podává správné tvrzení a udej proč.

Při podezření na mozkovou mrtvici je nejdůležitější poskytnutí první pomoci na místě.

**Adéla**



**Júlie**

Při podezření na mrtvici nikdy nevezte postiženého sami autem.



Mozková mrtvice se nedá dobře rozpoznat. Poradit by vždy měl pouze odborný lékař.

**Ondřej**



**Protože:**

---



---



---



---



---

# MOZKOVÁ MRTVICE - PRACOVNÍ LIST

## 6. SKUPINOVÁ AKTIVITA - MODELOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ MOZKOVÉ MRTVICE

### Postup

Žáci se rozdělí do dvojic nebo skupin. Každá skupina si vybere jeden z příznaků mozkové mrtvice, který potom v krátké scénce celá skupina před třídou předvede.

Inspirací mohou být scénky z e-learningu.

Zbytek třídy potom určí jaký příznak byl znázorněn, a zda na něj byla správná reakce.

Po scénkách následuje diskuze ve třídě pod vedením vyučujícího.